

FN70L + FN70C Fonte 70

Lavabo cm 70 da appoggio su colonna

(completo di kit di fissaggio a pavimento art. 9005 e sifone art. FMT/SIF)

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA


Complementi: **Rubinetti lavabo linea:** ONE - NOKÉ - SI - X1
Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: **Piletta Stop & Go (PLSG)**
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)


Dim. Imballo lavabo 69,5 x 28 x 71 cm | Peso 30 kg | Pz. Pallet n° 10

Dim. Imballo colonna 28 x 28 x 60,5 cm | Peso 14,7 kg | Pz. Pallet n° 24

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista zenitale / zenital view

allaccio scarico tramite raccordo tecnico per lavabo in PP 40/50 mm con morsetto
drainage connection: use a PP 40/50 mm connector for washbasin with holdfast



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

piletta per lavabo stop & go 1" 1/4 (non inclusa)
stop&go drain for washbasin 1" 1/4 (not included)

art. FMT/SIF
gruppo sifone per lavabo 1" 1/4- 40 mm (in dotazione)
siphon kit for washbasin 1" 1/4 -40 mm (included in the box)

art. 9005
kit di fissaggio (in dotazione)
fixing kit (included in the box)

allaccio scarico tramite raccordo tecnico per lavabo in PP 40/50 mm con morsetto
drainage connection: use a PP 40/50 mm connector for washbasin with holdfast

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

FN50L Fonte 50

Lavabo cm 50 da appoggio



• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Complementi: Mensola FORTY6 (F6FNT)
 BOX basi portalavabo prof. 50
 CUBIKA basi portalavabo prof. 50
 Mobile DENVER (DV103M)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
 Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 52,5 x 20 x 50 cm | Peso 14,5 kg | Pz. Pallet n° 20


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

FT52L Fonte Tonda

Lavabo cm 52 da appoggio


• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Complementi: Mensola FORTY6 (F6FNT)
 BOX basi portalavabo prof. 50
 CUBIKA basi portalavabo prof. 50
 Mobile DENVER (DV103M)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1
 Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 52,5 x 20 x 50 cm | Peso 14,5 kg | Pz. Pallet n° 20

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




foro consigliato
 sul piano Ø140
 suggested hole
 on the top Ø140

vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

design GIULIO CAPPELLINI

2005

FN135 Fontana

Vasca-doccia in Pietraluce cm 135 appoggio - tappo piletta in tinta con la vasca (completa di sistema di scarico e kit di fissaggio art. SIFVA2)

• SENZA TROPPOPIENO



Complementi: **Rubinetti doccia/vasca linea:** ONE - NOKÉ - SI - FOLD
Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Dim. Imballo 143 x 143 x 60 cm | Peso 200 kg | Pz. Pallet n° 1

CE UNI EN 14516 Dop-No14516




Preinstallazione - Preinstallation




vista zenitale / zenital view

Capacità Max / Max Capacity 280 L.
Peso Netto / Net Weight 170 Kg.



sezione longitudinale / section




vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%