

## MN117S

Vaso back to wall con sistema gosilent scarico S/P (completo di connessioni di scarico art. LK1012 e kit fissaggio a pavimento art. 9003)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (MNCW03)  
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 30 kg | Pz. Pallet n° 15

UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



da/ from 100 a/ to 120 mm

sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)  
connessioni di scarico  
(in dotazione)  
drainage connector  
(included in the box)



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco nero

finiture opache



latte carbone

## MN117RS

Vaso back to wall PLUS\* con sistema gosilent (completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003) \* **ATTENZIONE: connessioni su richiesta**

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (MNCW03)  
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici:

- \*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- \*Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- \*Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- \*Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- \*Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- \*Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- \*Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- \*Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- \*Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- \*Kit per scarico pavimento da 220 a 380 mm (LK2233)

Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 30,5 kg | Pz. Pallet n° 15




CE UNI EN 997


Dop-No997

pag. 1/2


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

**SCARICO A PARETE**  
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO  
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT  
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

**SCARICO A PAVIMENTO**  
PREDISPOSTO DA 5 A 38 CM  
ARRANGEMENT DISCHARGE  
TO FLOOR FROM 5 TO 38 CM



da/from 50 a/to 380 mm

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco nero


finiture opache



latte carbone


## KIT PER SCARICO PARETE

**LKR00** (SET: LKR00)




## KIT PER SCARICO PAVIMENTO

**LKR90** (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

**LK8010** (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

**LK1012** (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

**LK1214** (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

**LK1416** (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

**LKRS** (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

**LK1820** (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

**LK2022** (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

**LK2233** (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 380\* mm

<http://www.ceramicaflaminia.it/collezione/mono/>

**ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE**

## MN117

Vaso back to wall con scarico S/P (completo di connessione per scarico suolo art. TR/CON e kit fissaggio a pavimento art. 9003)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (MNCW03)  
Accessori linea TWO - HOOP - NOKE - FOLD

Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 31,5 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco

## MN217


**Bidet back to wall monoforo** (completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003)  
 • con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetto bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1**  
**Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD**


Accessori tecnici: **Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)**  
**Piletta Stop & Go (PLSG)**  
**Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)**  
**Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)**

Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 29,5 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## MN118S

Vaso sospeso con sistema **gosilent** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (MNCW03)  
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 53,4 x 35,4 x 40 cm | Peso 26,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco nero

finiture opache



latte carbone

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## MN118

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (MNCW03)  
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo 53,4 x 35,4 x 40 cm | Peso 26,5 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## MN218


**Bidet sospeso monoforo** (completo di kit fissaggio art. 9008)  
 • con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1**  
**Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD**


Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**  
**Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)**  
**Piletta Stop & Go (PLSG)**  
**Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)**  
**Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)**

Dim. Imballo 53,4 x 35,4 x 40 cm | Peso 24,4 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section




art. 9008  
 kit di fissaggio  
 Fischer (in dotazione)  
 Fischer fixing kit  
 (included in the box)



vista retro / back view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%




## MNCW03

Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata


Complementi: **Vaso Monò btw** (MN117 - MN117S - MN117RS)  
**Vaso Monò sospeso** (MN118 - MN118S)




Dim. Imballo 50 x 40 x 11 cm | Peso 2,6 kg | Pz. Pallet n° -




art. MN117 / MN117S / MN117RS  
 vista zenitale / zenital view



art. MN118 / MN118S  
 vista zenitale / zenital view



art. MN117 / MN117S / MN117RS  
 vista laterale / lateral view



art. MN118 / MN118S  
 vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



bianco    nero

finiture opache



latte    carbone

## MN54L Monò 54

Lavabo cm 54 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto tre fori rubinetto

Complementi: Mensola FORTY6 (F6ND)  
 BOX basi portalavabo prof. 37  
 CUBIKA basi portalavabo prof. 37  
 Struttura Filo 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)  
 Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1  
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)  
 Piletta Stop & Go (PLSG)  
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)  
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)  
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)  
 Kit fissaggio parete (9002)


Dim. Imballo 55 x 19,5 x 41 cm | Peso 19,5 kg | Pz. Pallet n° 15

UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view


foro consigliato sul piano  
 suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## MN64L Monò 64

Lavabo cm 64 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto tre fori rubinetto

Complementi: Mensola FORTY6 (F6MN64)  
 BOX basi portalavabo prof. 50  
 CUBIKA basi portalavabo prof. 50  
 Mobile DENVER (DV103M)  
 Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1  
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)  
 Piletta Stop & Go (PLSG)  
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)  
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)  
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)  
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo 66,5 x 2 0 x 51,5 cm | Peso 21,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano  
 suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## MN74L Monò 74

Lavabo cm 74 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto tre fori rubinetto

Complementi: Mensola Forty6 (F6MN74)  
 BOX basi portalavabo prof. 50  
 CUBIKA basi portalavabo prof. 50  
 Mobile DENVER (DV103M)  
 Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1  
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)  
 Piletta Stop & Go (PLSG)  
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)  
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)  
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)  
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo 75,5 x 19 x 50,5 cm | Peso 26 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano  
 suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



bianco nero

finiture opache



latte carbone

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## MN100L Monò 100

Lavabo cm 100 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto sette fori rubinetto

Complementi: Mensola FORTY6 (F6MN100)  
 BOX basi portalavabo prof. 50  
 CUBIKA basi portalavabo prof. 50  
 Mobile DENVER (DV103M)  
 Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1  
 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)  
 Piletta Stop & Go (PLSG)  
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)  
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)  
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)  
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo 101 x 19 x 50,5 cm | Peso 35,5 kg | Pz. Pallet n° 10

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano  
 suggested hole on the top




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%