

MN117S

Vaso back to wall con sistema gosilent scarico S/P (completo di connessioni di scarico art. LK1012 e kit fissaggio a pavimento art. 9003)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (MNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 30 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista retro / back view



sezione longitudinale / section



sezione longitudinale / section

MN117RS

Vaso back to wall PLUS* con sistema gosilent (completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003) * **ATTENZIONE: connessioni su richiesta**

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata (MNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 380 mm (LK2233)

Dim. Imballo

53 x 35,5 x 43 cm

Peso 30,5 kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 38 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 38 CM




da/from 50 a/to 380 mm

sezione longitudinale / section


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 380* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

MN117

Vaso back to wall con scarico S/P (completo di connessione per scarico suolo art. TR/CON e kit fissaggio a pavimento art. 9003)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (MNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 31,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

MN217

Bidet back to wall monoforo (completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003)


• con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: **Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)**
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 53 x 35,5 x 43 cm | Peso 29,5 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

MN118S

Vaso sospeso con sistema **gosilent** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (MNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 53,4 x 35,4 x 40 cm | Peso 26,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

MN118

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente
a discesa rallentata (MNCW03)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo 53,4 x 35,4 x 40 cm | Peso 26,5 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

MN218

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)


• con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKE - SI - FOLD - X1 - STIL**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 53,4 x 35,4 x 40 cm | Peso 24,4 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)




vista retro / back view

MNCW03


Coprivaso avvolgente in termoidurente a discesa rallentata

Complementi: **Vaso Monò btw** (MN117 - MN117S - MN117RS)
Vaso Monò sospeso (MN118 - MN118S)


Dim. Imballo 50 x 40 x 11 cm | Peso 2,6 kg | Pz. Pallet n° -




art. MN117 / MN117S / MN117RS
 vista zenitale / zenital view



art. MN118 / MN118S
 vista zenitale / zenital view



art. MN117 / MN117S / MN117RS
 vista laterale / lateral view



art. MN118 / MN118S
 vista laterale / lateral view

MN54L Monò 54

Lavabo cm 54 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto tre fori rubinetto

Complementi: **Mensola FORTY6 (F6ND)**
CUBIKA basi portalavabo prof. 37
Struttura FILO 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: **Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)**
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)


Dim. Imballo 55 x 19,5 x 41 cm | Peso 19,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view


foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

MN64L Monò 64

Lavabo cm 64 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto tre fori rubinetto

Complementi: Mensola FORTY6 (F6MN64)
CUBIKA basi portalavabo prof. 50
Mobile DENVER (DV103M)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo 66,5 x 20 x 51,5 cm | Peso 21,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

MN74L Monò 74

Lavabo cm 74 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto tre fori rubinetto

Complementi: Mensola FORTY6 (F6MN74)
CUBIKA basi portalavabo prof. 50
Mobile DENVER (DV103M)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo 75,5 x 19 x 50,5 cm | Peso 26 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

MN100L Monò 100

Lavabo cm 100 da appoggio - sospeso


• senza troppopieno • predisposto sette fori rubinetto

Complementi: Mensola FORTY6 (F6MN100)
CUBIKA basi portalavabo prof. 50
Mobile DENVER (DV103M)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - FOLD - SI - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo 101 x 19 x 50,5 cm | Peso 35,5 kg | Pz. Pallet n° 10

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section