

## TR38 + vaso btw ASTRA goclean® (AS117G)


Cassetta monoblocco con scarico P parete (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
 Vaso back to wall Link goclean® (LK117G)  
 Vaso back to wall Quick goclean® (QK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PARETE (P)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section




vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%



## TR38 + vaso btw ASTRA goclean® (AS117G)


Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
Vaso back to wall Link goclean® (LK117G)  
Vaso back to wall Quick goclean® (QK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section




vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

## TR38 + vaso btw ASTRA goclean® (AS117G)




Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
Vaso back to wall Link goclean® (LK117G)  
Vaso back to wall Quick goclean® (QK117G)

Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



## TR38 + vaso btw APP goclean® (AP117G)


Cassetta monoblocco con scarico P parete (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall Astra go**clean**® (AS117G)  
 Vaso back to wall Link go**clean**® (LK117G)  
 Vaso back to wall Quick go**clean**® (QK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PARETE (P)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



## TR38 + vaso btw APP goclean® (AP117G)


Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 Lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall Astra go**clean**® (AS117G)  
 Vaso back to wall Link go**clean**® (LK117G)  
 Vaso back to wall Quick go**clean**® (QK117G)



Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)



vista zenitale / zenital view




dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



## TR38 + vaso btw APP goclean® (AP117G)




Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall Astra go**clean**® (AS117G)  
 Vaso back to wall Link go**clean**® (LK117G)  
 Vaso back to wall Quick go**clean**® (QK117G)

Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide

finiture opache



bianco nero



latte carbone fango argilla cenere



## TR38 + vaso btw LINK goclean® (LK117G)


Cassetta monoblocco con scarico P parete (completa di batteria di scarico Oli 3-6 Lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
 Vaso back to wall Astra goclean® (AS117G)  
 Vaso back to wall Quick goclean® (QK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PARETE (P)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



## TR38 + vaso btw LINK goclean® (LK117G)


Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
Vaso back to wall Astra goclean® (AS117G)  
Vaso back to wall Quick goclean® (QK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache





## TR38 + vaso btw LINK goclean® (LK117G)




Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
 Vaso back to wall Astra goclean® (AS117G)  
 Vaso back to wall Quick goclean® (QK117G)

Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)




dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



## TR38 + vaso btw QUICK goclean® (QK117G)


Cassetta monoblocco con scarico P parete (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
 Vaso back to wall Astra goclean® (AS117G)  
 Vaso back to wall Link goclean® (LK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PARETE (P)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco



## TR38 + vaso btw QUICK goclean® (QK117G)


Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
 Vaso back to wall Astra goclean® (AS117G)  
 Vaso back to wall Link goclean® (LK117G)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

## TR38 + vaso btw QUICK goclean® (QK117G)




Cassetta monoblocco con scarico S pavimento (completa di batteria di scarico Oli 3-6 lt art. BSGE e di connessione per scarico suolo art. TR38CON)

Complementi: Vaso back to wall App goclean® (AP117G)  
Vaso back to wall Astra goclean® (AS117G)  
Vaso back to wall Link goclean® (LK117G)

Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 28,3 kg | Pz. Pallet n° 12



SCARICO PAVIMENTO (S)



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco


## TR40 + bidet btw Astra (AS217)

Complemento bidet con ripiano  
(completo di kit di fissaggio a parete)


Complementi: Bidet back to wall Link (LK217)  
Bidet back to wall App (AP217)  
Bidet back to wall Quick (QK217)

Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)  
Piletta Stop & Go (PLSG)  
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 29 kg | Pz. Pallet n° 12




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view



vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache




## TR40 + bidet btw APP (AP217)

Complemento bidet con ripiano  
(completo di kit di fissaggio a parete)


Complementi: Bidet back to wall Link (LK217)  
Bidet back to wall Astra (AS217)  
Bidet back to wall Quick (QK217)

Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)  
Piletta Stop & Go (PLSG)  
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 29 kg | Pz. Pallet n° 12




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view



vista frontale / frontal view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache




## TR40 + bidet btw LINK (LK217)

Complemento bidet con ripiano  
(completo di kit di fissaggio a parete)


Complementi: Bidet back to wall App (AP217)  
Bidet back to wall Astra (AS217)  
Bidet back to wall Quick (QK217)

Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)  
Piletta Stop & Go (PLSG)  
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 29 kg | Pz. Pallet n° 12




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view



vista frontale / frontal view


dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache




## TR40 + bidet btw QUICK (QK217)

Complemento bidet con ripiano  
(completo di kit di fissaggio a parete)


Complementi: Bidet back to wall Link (LK217)  
Bidet back to wall Astra (AS217)  
Bidet back to wall App (AP217)

Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)  
Piletta Stop & Go (PLSG)  
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)  
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo 103 x 17,5 x 44 cm | Peso 29 kg | Pz. Pallet n° 12




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section



vista frontale parete / wall frontal view



vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco