

AP6051 AppLight 6051

Lavabo cm 60x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 19 kg | Pz. Pallet n° -


UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



pag. 1/2




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

AP6051 AppLight 6051

Lavabo cm 60x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Mobile CUBIKA a terra cm 60 - 2 cassette (CKDI02)
Mobile CUBIKA sospeso cm 60 - 2 cassette (CKD939)
Mobile CUBIKA sospeso cm 60 - 1 cassetto (CKD801)
Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 19 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



pag. 2/2




vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view

*** ATTENZIONE / ATTENTION:**
utilizzare il sifone salvaspazio art. **SIFLSP**
to use the space-saving siphon art. **SIFLSP**



sezione longitudinale / section

Il mobile rappresentato nel disegno è l'art. CKDI02

AP7051 AppLight 7051

Lavabo cm 70x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto


Complementi: Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)


Dim. Imballo cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° -

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688

pag. 1/2




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

AP7051 AppLight 7051

Lavabo cm 70x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Mobile CUBIKA a terra cm 70 - 2 cassetti (CKD913)
Mobile CUBIKA sospeso cm 70 - 2 cassetti (CKD809)
Mobile CUBIKA sospeso cm 70 - 1 cassetto (CKD876)
Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD



Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



pag. 2/2



*** ATTENZIONE / ATTENTION:**
utilizzare il sifone salvaspazio art. **SIFLSP**
to use the space-saving siphon art. **SIFLSP**



Il mobile rappresentato nel disegno è l'art. CKD913

AP8551 AppLight 8551

Lavabo cm 85x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 23,6 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



pag. 1/2




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

AP8551 AppLight 8551

Lavabo cm 85x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Mobile CUBIKA a terra cm 85 - 2 cassetti (CKD919)
Mobile CUBIKA sospeso cm 85 - 2 cassetti (CKD815)
Mobile CUBIKA sospeso cm 85 - 1 cassetto (CKD879)
Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 23,6 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



pag. 2/2




vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view

*** ATTENZIONE / ATTENTION:**
utilizzare il sifone salvaspazio art. **SIFLSP**
to use the space-saving siphon art. **SIFLSP**



sezione longitudinale / section

Il mobile rappresentato nel disegno è l'art. CKD919

AP10551 AppLight 10551

Lavabo cm 105x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 31 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




pag. 1/2




vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

AP10551 AppLight 10551

Lavabo cm 105x51 da appoggio - sospeso - da mobile
con piano da appoggio a destra

• senza troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Mobile CUBIKA a terra cm 105 - 2 cassetti (CKD754)
Mobile CUBIKA sospeso cm 105 - 2 cassetti (CKD839)
Mobile CUBIKA sospeso cm 105 - 1 cassetto (CKD893)
Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Sifone salvaspazio in ABS (SIFLSP)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Piletta Stop & Go (PLSG) - Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 31 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



pag. 2/2




vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view

*** ATTENZIONE / ATTENTION:**
utilizzare il sifone salvaspazio art. **SIFLSP**
to use the space-saving siphon art. **SIFLSP**



sezione longitudinale / section

Il mobile rappresentato nel disegno è l'art. CKD754

AP40A App 40

Lavabo cm 40 da appoggio


• senza troppopieno • senza piano rubinetteria

Complementi: Mensola FORTY6 (F6BL)
 Mobili CUBIKA - depth. 37 / 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura FILO 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)
 Rubinetti lavabo linea: STIL - ONE - NOKE - SI - FOLD - X1
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 7 kg | Pz. Pallet n° 42


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

AP62A App 62

Lavabo cm 62 da appoggio


• senza troppopieno • senza piano rubinetteria

Complementi: Mensola FORTY6 (F6BL)
 Mobili CUBIKA - depth. 37 / 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura FILO 75 (FI75SV - FI75SC)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 11 kg | Pz. Palet n° 30

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

foro consigliato
 sul piano Ø140
 suggested hole
 on the top Ø140



vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section

AP5025 AppLight 5025

Lavabo cm 50x25 da appoggio reversibile con piano rubinetteria


• senza troppopieno • predisposto per 1 foro rubinetto

Complementi: Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)


Dim. Imballo cm | Peso kg | Pz. Pallet n° -

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view


foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

AP5025DX AppLight 5025**Lavabo cm 50x25 sospeso con piano rubinetteria a destra**


• senza troppopieno • predisposto per 1 foro rubinetto

Complementi: Portasciumani cromo (PMW60)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso kg | Pz. Pallet n° -



CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view

vista frontale fissaggio lavabo
fixing basin frontal view

sezione longitudinale / section

AP5025SX AppLight 5025**Lavabo cm 50x25 sospeso con piano rubinetteria a sinistra**


• senza troppopieno • predisposto per 1 foro rubinetto

Complementi: Portasciumani cromo (PMW60)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso kg | Pz. Pallet n° -



CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view

vista frontale fissaggio lavabo
fixing basin frontal view

sezione longitudinale / section


AP5037 AppLight 5037**Lavabo cm 50x37 da appoggio - sospeso**

• con troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto


Complementi: **Rubinetti lavabo linea:** ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLDAccessori tecnici: **Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)**
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 13 kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top

vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

AP5047 AppLight 5047**Lavabo cm 50x47 da appoggio - sospeso**


• con troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: **Rubinetto lavabo linea:** ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: **Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)**
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)


Dim. Imballo cm | Peso 13,5 kg | Pz. Pallet n° -

CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view


foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

AP6037 AppLight 6037**Lavabo cm 60x37 da appoggio - sospeso**

• con troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Portasciumani cromo (PMW60)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm


Peso 15 kg

Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view

foro consigliato sul piano
suggested hole on the top

vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

AP6047 AppLight 6047**Lavabo cm 60x47 da appoggio - sospeso**

• con troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Portasciumani cromo (PMW60)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm




Peso 19 kg

Pz. Pallet n° -

CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688



foro consigliato sul piano
 suggested hole on the top



AP8047 AppLight 8047**Lavabo cm 80x47 da appoggio - sospeso**


• con troppopieno • predisposto per tre fori rubinetto

Complementi: Portasciumani cromo (PMW75)
 Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD




Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
 Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso 23 kg | Pz. Pallet n° -

CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688



foro consigliato sul piano
suggested hole on the top



AP120L AppLight 120

Lavabo cm 120x47 da appoggio - sospeso doppia vasca


• con troppopieno • predisposto per 2/6 fori rubinetto

Complementi: Rubinetti lavabo linea: ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)
Kit fissaggio parete (9002)

Dim. Imballo cm | Peso kg | Pz. Pallet n° -


CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

AP117G

Vaso back to wall con sistema goclean scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 28 kg


Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



da/from 100 a/to 120 mm

sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

AP117GE

Vaso back to wall **goclean** con erogatore bidet in acciaio
(connessioni di scarico art. LK1012 e kit erogatore bidet art. ERAS incluso)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 30 kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP117RG

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoind. a discesa rall. (QKCW09 - APCW10)

Accessori
tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 320 mm (LK2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 29 kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 32 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 32 CM



da/from 50 a/to 320 mm

sezione longitudinale / section

AP117RGE

Vaso back to wall PLUS* goclean con erogatore bidet in acciaio
(kit erogatore bidet art. ERAS incluso) * **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoind. a discesa rall. (QKCW09 - APCW10)

Accessori
tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LKR010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LKR1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LKR1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LKR1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKR1820)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LKR2022)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LKR2223)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 320 mm (LKR2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 29 kg

Pz. Pallet n° 15


UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail




sezione longitudinale / section



vista retro / back view


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 340* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

AP217

Bidet back to wall monoforo


• con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: Complemento bidet Niagara (TR40)
 Rubinetti bidet linea STIL - ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)
 Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 25 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP118S

Vaso sospeso con sistema gosilent

(completo di kit fissaggio art. 9008 e riduttore di flusso art. RIDFLUGOS)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo cm

Peso 24 kg


Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP118

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente
a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente
a discesa rallentata (QKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 22 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)



vista retro / back view

AP118G

Vaso sospeso con sistema **goclean** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo cm

Peso 22,5 kg


Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP118GE

Vaso sospeso goclean con erogatore bidet in acciaio
(completo di kit fissaggio art. 9008 e kit erogatore bidet art. ERAS)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 24,6 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997

Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail



sezione longitudinale / section



AP218

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)

• con troppopieno • senza foro/3 fori rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKÈ - SI - FOLD - X1 - STIL**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLDAccessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm


Peso 17,5 kg

Pz. Pallet n° 18




UNI EN 14528 - CL20


Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)

vista retro / back view

AP119 MiniApp

Vaso sospeso (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo cm

Peso 21 kg


Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP119G MiniApp

Vaso sospeso con sistema **goclean** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 21,5 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP219 MiniApp


Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)

• con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta


Complementi: **Rubinetti bidet linea STIL - ONE - NOKÉ - SI - FOLD**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLDAccessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 16,7 kg | Pz. Pallet n° 18


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section




vista retro / back view

QKCW07


Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata
con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso App sospeso (AP118 - AP118G - AP118S - AP118GE)
Vaso MiniApp sospeso (AP119 - AP119G)
Vaso App back to wall (AP117G - AP117RG)


Dim. Imballo cm | Peso 3 kg | Pz. Pallet n° -




art. AP117G
AP117RG
vista zenitale / zenital view




art. AP118
AP118G - AP118GE
AP118S
vista zenitale / zenital view




art. AP119
AP119G
vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view




vista laterale / lateral view

QKCW09


Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata
con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso App sospeso (AP118 - AP118G - AP118S - AP118GE)
Vaso MiniApp sospeso (AP119 - AP119G)
Vaso App back to wall (AP117G - AP117RG)


Dim. Imballo cm Peso 3 kg Pz. Pallet n° -




art. AP117G - AP117GE
AP117RG - AP117RGE
vista zenitale / zenital view




art. AP118
AP118G - AP118GE
AP118S
vista zenitale / zenital view




art. AP119
AP119G
vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

APCW10


Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata
con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso sospeso App gosilent (AP118S)


Dim. Imballo cm

Peso 2 kg


Pz. Pallet n° -




art. AP117G - AP117GE
AP117RG - AP117RGE
vista zenitale / zenital view



art. AP118
AP118G - AP118GE
AP118S
vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

KITAP116G

KIT vaso monoblocco completo composto da:
vaso monoblocco **goclean** con scarico S/P (art. AP116RG),
connessioni (art. LK5018), cassetta in ceramica (art. AP39),
batteria (art. MBBO), coprivaso (art. APCW07)
e kit fissaggio (art. 9003).


Complementi: Accessori linea TWO - HOOP - FOLD - STIL

Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2



vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

KITAP116G

KIT vaso monoblocco completo composto da:
vaso monoblocco **goclean** con scarico S/P (art. AP116RG),
connessioni (art. LK5018), cassetta in ceramica (art. AP39),
batteria (art. MBBO), coprivaso (art. APCW07)
e kit fissaggio (art. 9003).


Complementi: Accessori linea TWO - HOOP - FOLD - STIL

Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36


CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 2/2



vista zenitale / zenital view



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

AP116RG + AP39

Vaso monoblocco **Plus*** goclean con scarico s/p + cassetta di scarico per vaso monoblocco

*** ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente (APCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici:


- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 180 mm (LK5018)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 240 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 240 a 380 mm (LK2438)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)
- Batteria di scarico doppio flusso OLI (MBBO)

Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36


CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




vista zenitale / zenital view



sezione longitudinale / section


sezione longitudinale / section



vista frontale / front view


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LK5018 (SET: TR38CON+LKR40)




da/from 50 a/to 180 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 180 a/to 240 mm

LK2438 (SET: TR38CON+LKR33)



da/from 240 a/to 380* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

APCW07


Coprivaso SLIM SHORT in termoidurente a discesa rallentata con **cerniere a sgancio rapido** per vaso monoblocco APP

Complementi: Vaso App monoblocco (AP116G - AP116RG)


Dim. Imballo cm

Peso 3 kg


Pz. Pallet n°



art. AP116G - AP116RG
vista zenitale / zenital view



art. AP116G - AP116RG
vista laterale / lateral view



art. AP116G - AP116RG
vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

AP28G


Wall-mounted urinal **goclean** (wall fixing kit art. 9007 and siphon art. KYCON included) **holes for cover upon request**

Complements: **thermosetting soft-closing cover suitable for urinal (AP28CW03)**
Ceramic cover suitable for urinal (CFCE)
One concealed automatic rapid-flow lever (112540)
Line accessories: TWO - HOOP - FOLD


Technical accessories: **SANITARBLOCK pre-assembled frame for wall-hung urinal (136179)**
Concealed pre-installation for EQUA URINAL plate (879123)
EQUA URINAL AC infrared sensor fluxometer (879120)

Package dim. **cm** | Weight **17,5 kg** | Pz. Pallet n° **24**

CE UNI EN 13407 Dop-No13407




vista frontale / frontal view




vista laterale / lateral view




art. **CFCE**
 Ceramic cover suitable for APP urinal
 (not included)



sezione longitudinale / section



SIFONE PER ORINATOIO
 SIPHON KIT FOR URINAL
 IN DOTAZIONE / INCLUDED IN THE BOX



vista retro / back view

sizes in mm

Please consider a 2% tolerance on indicated measurements

AP28CW03



Thermosetting soft-close cover suitable for urinal
with **quick-release hinges**

Complements: App urinal (AP28G)

Package dim. cm

Weight 1,3 kg


Pz. Pallet n° -



sizes in mm

AP221


Miscelatore monocomando lavabo
(scarico automatico 1" 1/4 incluso)




Dim. Imballo

Peso **1,5 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view


dimensioni in mm

art. **AP221**

dimensioni in mm

AP245


Miscelatore monocomando bidet
(scarico automatico 1" 1/4 incluso)




Dim. Imballo

Peso **1,4 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista frontale / frontal view


dimensioni in mm

art. **AP245**

dimensioni in mm

AP283


Miscelatore monocomando incasso doccia (corpo incasso INCLUSO)




Dim. Imballo

Peso 0,8 kg


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view





vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm


art. **AP283**



dimensioni in mm

AP294


Miscelatore monocomando incasso con deviatore
(corpo incasso INCLUSO)




Dim. Imballo

Peso 1,3 kg

Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

art. **AP294**



dimensioni in mm


AP295

Set doccia incasso: miscelatore monocomando incasso con deviatore, soffione a parete e doccetta (completo di supporto, doccetta e flessibile - corpo incasso INCLUSO)

Dim. Imballo

Peso **2,9 kg**

Pz. Pallet n° -




vista frontale / frontal view

vista laterale / lateral view


dimensioni in mm

art. **AP295**



AP296


Set vasca incasso: miscelatore monocomando incasso con deviatore, bocca erogazione e doccetta (completo di supporto, doccetta e flessibile - corpo incasso INCLUSO)




Dim. Imballo

Peso **9,6 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view






vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm


art. **AP296**



dimensioni in mm

AP3165


Doccetta a getto fisso (completo di supporto/presa acqua e flessibile)




Dim. Imballo

Peso **0,8 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view




vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

AP3408


Soffione doccia con braccio a parete




Dim. Imballo

Peso **0,8 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm