design FLAMINIA DESIGN TEAM

2011

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean®

* ATTENZIONE: connessioni su richiesta

Coprivaso avvolgente in termoindurente Complementi: a discesa rallentata (QKCW07)

Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09)

*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00) Accessori tecnici: *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)

*Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)

*Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)

*Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)

*Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)

*Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)

*Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820) *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)

*Kit per scarico pavimento da 220 a 300 mm (LK2233)

Kit di fissaggio a pavimento (9003)


(€ UNI EN 997

Peso 23,5 kg

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




Dop-No997

vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista retro / back view

SCARICO A PARETE PREDISPOSTO PER WC SOSPESO


WALL DISCHARGE ARRANGEMENT FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO PREDISPOSTO DA 5 A 30 CM

ARRANGEMENT DISCHARGE TO FLOOR FROM 5 TO 30 CM



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%


CERAMICA: finiture lucide






KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)



da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 300* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE