

2022

CKD948 L 120 x P 37 x H 50

Base portalavabo sospesa H50 - 2 CASSETTI

TOP ESCLUSO


Complementi: **lavabi appoggio:**
App (AP40A - AP62A) / **AppLight** (AP5037 - AP6037) / **Boll** (BL42L - BL56L) / **Flag** (FG40A - FG50A) / **Monò 54** (MN54L) / **NudaSlim** (ND60A - ND60L - ND60PR - ND75A - ND75L - ND75PR) / **Pass** (PS62C) / **Saltodacqua** (SD42L)
Specchi linea FLAG, MADRE

Accessori tecnici: **Sifone salvaspazio**


Dim. Imballo

Peso **29,3 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

ATTENZIONE/ATTENTION:
 utilizzare un sifone salvaspazio
 to use a space-saving siphon

TOP ESCLUSO
TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

<http://www.ceramicaflaminia.it/it/collezione/cubika/>

©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

novembre 2024



2022

CKPR38 L 50 a max 270 x P 38 x H 1,2

Piano di copertura in legno da cm 50 a 270
per BASI PORTALAVABO e BASI prof. 37 cm

ATTENZIONE:

Flaminia può forare il piano per l'alloggiamento di lavabi d'appoggio solo in corrispondenza dell'asse centrale della **BASE PORTALAVABO** sottostante.




CE

vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



dimensioni in mm

PROFONDITÀ BASE PORTALAVABO: CM 37

App 40 art. AP40A

App 62 art. AP62A

Boll 42 art. BL42L

Boll 56 art. BL56L

Flag 40 art. FG40A

Flag 50 art. FG50A

Monò 54 art. MN54L

NudaSlim 60 art. ND60A

NudaSlim 60 art. ND60L

NudaSlim 60 art. ND60PR

NudaSlim 75 art. ND75A

NudaSlim 75 art. ND75L

NudaSlim 75 art. ND75PR

Pass 62 art. PS62C

Saltodacqua art. SD42L


INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI

Fare attenzione alla differenza tra **BASI PORTALAVABO** e **BASI SOSPESSE**:

- Le **BASI PORTALAVABO** hanno il cassetto predisposto per l'alloggiamento del sifone e la parte posteriore aperta per effettuare i collegamenti idraulici.
- Le **BASI SOSPESSE** invece sono chiuse su ogni lato.


ATTENZIONE :

LA POSIZIONE DEL LAVABO È SEMPRE CENTRALE RISPETTO ALLA BASE PORTALAVABO




ATTENZIONE :


IL TOP NON È INCLUSO




Le basi portalavabo sono utilizzabili solo con **LAVABI DA APPOGGIO** (NO incasso, semincasso, sottopiano).




1 | profondità cm 37:
n.1 **CKD909** + n.1 **CKD151** + **CKPR38** cm 120




2 | profondità cm 37:
n.2 **CKD108** + n.1 **CKD753** + **CKPR38** cm 205




3 | profondità cm 37:
n.2 **CKD802** + **CKPR38** cm 140




4 | profondità cm 37:
n.1 **CKD800** + n. 1 **CKD424** + **CKPR38** cm 190




5 | profondità cm 37:
n.1 **CKD486** + n.1 **CKD808** + **CKPR38** cm 155



6 | profondità cm 37:
n.2 **CKD424** + n.1 **CKD892** + **CKPR38** cm 245



7 | profondità cm 37:
n.1 **CKD875** + n. 1 **CKD400** + **CKPR38** cm 95



8 | profondità cm 37:
n.2 **CKD838** + n. 1 **CKD620** + **CKPR38** cm 270

