

APD70 AppSolution 70

Lavabo cm 70 monoforo sospeso e per staffe


• con troppopieno

Complementi: Staffe di sostegno fisse (ADF)
Supporto ad inclinazione regolabile (ADIR)
Supporto ad inclinazione regolabile pneumatica (ADP)
Rubinetti lavabo linea ONE - NOKE - FOLD - X1 - STIL


Accessori tecnici: Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 24 kg | Pz. Pallet n° 12


CE UNI EN 14688 - CL20 Dop-No14688



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

ADF




Staffe di sostegno fisse per lavabo App Solution 70

Complementi: lavabo AppSolution 70 (APD70)

Dim. Imballo

Peso 1,7 kg

Pz. Pallet n° -



dimensioni in mm

ADIR


Sostegno per lavabo AppSolution 70 ad inclinazione regolabile manuale

Complementi: lavabo AppSolution 70 (APD70)

Dim. Imballo

Peso **4,8 kg**

Pz. Pallet n° -



dimensioni in mm

ADP


Sostegno per lavabo AppSolution 70 ad inclinazione regolabile pneumatica

Complementi: lavabo AppSolution 70 (APD70)

Dim. Imballo

Peso **9 kg**

Pz. Pallet n° -



dimensioni in mm

AP115S

Vaso sospeso gosilent con apertura frontale
(completo di kit fissaggio art. 9008 e riduttore di flusso art. RIDFLUGOS)

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale (APCW04)
Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale a discesa rallentata (APCW05)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 22 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP115SE

Vaso sospeso gosilent con apertura frontale ed erogatore bidet (completo di kit fissaggio art. 9008, riduttore di flusso art. RIDFLUGOS e kit erogatore bidet art. ERAS)

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale (APCW04)
Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale a discesa rallentata (APCW05)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 22,5 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997

Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP114S

Vaso back to wall gosilent con scarico S/P e apertura frontale
(completo di connessioni di scarico art. LK1012 e riduttore di flusso art. RIDFLUGOS)

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale (APCW04)
Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale
a discesa rallentata (APCW05)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)


Dim. Imballo cm | Peso 31,6 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

AP114SE

Vaso back to wall **gosilent** con apertura front. ed erogatore bidet (completo di riduttore di flusso art. RIDFLUGOS, connessioni di scarico art. LK1012 e kit erogatore bidet art. ERAS)

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale (APCW04)
Coprivaso SLIM in termoind. con apertura front. a discesa rall. (APCW05)

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm | Peso 32 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail



dimensioni in mm



vista retro / back view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

AP114RS

Vaso back to wall PLUS* gosilent con apertura frontale
(completo di riduttore di flusso art. RIDFLUGOS)

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM in termoidurente con apertura frontale (APCW04)
Coprivaso SLIM in termoidurente con apertura frontale a discesa rallentata (APCW05)

Accessori
tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 340 mm (LK2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 34,6 kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista retro / back view


SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



da/from 100 a/to 120 mm

sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 34 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 34 CM



da/from 50 a/to 340 mm

sezione longitudinale / section

connessioni di scarico
da acquistare
separatamente
drainage connector
to be purchased separately

AP114RSE

Vaso back to wall PLUS* gosilent con apertura front. ed erogatore bidet (completo di riduttore di flusso art. RIDFLUGOS e kit erogatore bidet art. ERAS)

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale (APCW04)
Coprivaso SLIM in termoind. con apertura front. a discesa rall. (APCW05)

Accessori
tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LKR010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LKR1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LKR1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LKR1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKR1820)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LKR2022)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LKR2223)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 340 mm (LKR2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 35 kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail




sezione longitudinale / section



vista retro / back view


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 340* mm


ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

APCW04


**Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale e
cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso App Solution sospeso (AP115S)
Vaso App Solution back to wall (AP114S - AP114RS)


Dim. Imballo cm | Peso 2,6 kg | Pz. Pallet n° -




art. AP114S - AP114RS
vista zenitale / zenital view



art. AP115S
vista zenitale / zenital view



art. AP114S - AP114RS
vista laterale / lateral view



art. AP115S
vista laterale / lateral view


dimensioni in mm

APCW05


Coprivaso SLIM in termoindurente con apertura frontale a discesa rallentata e **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso App Solution sospeso (AP115S)
Vaso App Solution back to wall (AP114S - AP114RS)


Dim. Imballo cm | Peso 2,6 kg | Pz. Pallet n° -




art. AP114S - AP114RS
vista zenitale / zenital view



art. AP115S
vista zenitale / zenital view



art. AP114S - AP114RS
vista laterale / lateral view



art. AP115S
vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

AP113S

Vaso back to wall gosilent con scarico S/P H 48

(completo di connessioni di scarico art. LK1012 e riduttore di flusso art. RIDFLUGOS)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10 LAT)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)


Dim. Imballo cm | Peso 34,6 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

AP113SE

Vaso back to wall gosilent H 48 ed erogatore bidet
(completo di riduttore di flusso art. RIDFLUGOS, connessioni di scarico art. LK1012 e kit erogatore bidet art. ERAS)

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10LAT)

Accessori tecnici: Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm | Peso 34,6 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

AP113RS

Vaso back to wall PLUS* gosilent H 48
(completo di riduttore di flusso art. RIDFLUGOS)

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoidurente (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10 LAT)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 340 mm (LK2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm | Peso 34,6 kg | Pz. Pallet n° 15




CE UNI EN 997


Dop-No997

pag. 1/2


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 34 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 34 CM



da/from 50 a/to 340 mm

sezione longitudinale / section

AP113RSE

Vaso back to wall PLUS* gosilent H 48 ed erogatore bidet
(completo di riduttore di flusso art. RIDFLUGOS e kit erogatore bidet art. ERAS)

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente (QKCW07)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW09 - APCW10 LAT)

Accessori
tecnici:

*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
*Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
*Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LKR010)
*Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LKR1012)
*Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LKR1214)
*Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LKR1416)
*Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKR1820)
*Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LKR2022)
*Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LKR2223)
*Kit per scarico pavimento da 220 a 340 mm (LKR2233)
Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo cm

Peso 35 kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail




sezione longitudinale / section



vista retro / back view


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 340* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

AP214

Bidet back to wall H 48 monoforo


• con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetti bidet linea ONE - NOKE - SI - FOLD - X1 - STIL**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: **Kit di fissaggio a pavimento (9003)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 27 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




sezione longitudinale / section



vista retro / back view

D2


Maniglione di sostegno lineare da cm 40 in acciaio inox.




Dim. Imballo

Peso **1,1 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view




sezione laterale / side view

dimensioni in mm

D23


Maniglione di sostegno lineare da cm 60 in acciaio inox.




Dim. Imballo

Peso 1,3 kg


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view




sezione laterale / side view

dimensioni in mm

D4



Barra di sostegno con rinforzo destro o sinistro da cm 80 in acciaio inox.




Dim. Imballo

Peso **3,1 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione laterale / side view

dimensioni in mm



D8

Corrimano di sostegno verticale, da parete a pavimento cm 180 in acciaio inox.


Dim. Imballo

Peso **3,7 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view




sezione laterale / side view

dimensioni in mm

D3



Impugnatura di sostegno ribaltabile da cm 80 in acciaio inox.




Dim. Imballo

Peso **3 kg**


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione laterale / side view

dimensioni in mm