

LK119G

Vaso back to wall cm 51 con sistema **goclean** - scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012)

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Dim. Imballo

Peso 28.3 kg


Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone



Link 51 PLUS goclean

➔ FLAMINIA.

design GIULIO CAPPELLINI e ROBERTO PALOMBA

2025

LK119RG

Vaso back to wall cm 51 PLUS* goclean

*ATTENZIONE: connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
Coprivaso SLIM in termoind. a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)

Dim. Imballo

Peso 26,6 kg

Pz. Pallet n°


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 22 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 22 CM



sezione longitudinale / section

connessioni di scarico da acquistare separatamente
drainage connector to be purchased separately

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

<http://www.ceramicaflaminia.it/collezione/link/>


©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata

settembre 2025




KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)



da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

LK219

Bidet back to wall monoforo


- con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: Complemento bidet Niagara (TR40)
 Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo - | Peso 27,6 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone



LK117G

Vaso back to wall con sistema **goclean** scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012 e kit fissaggio a pavimento art. 9003)

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici:


Dim. Imballo 56,5 x 37 x 43,5 cm | Peso 31,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



da/from 100 a/to 120 mm

sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

LK117GE

Vaso back to wall con sistema **goclean**, scarico S/P ed erogatore bidet in acciaio (completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003, connessioni di scarico art. LK1012 e kit erogatore bidet art. ERAS)

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolg. in termoind. a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoind. a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)

Accessori tecnici:

Dim. Imballo 56,5 x 37 x 43,5 cm | Peso 33 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
 kit bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

LK117RG

Vaso back to wall PLUS* goclean (completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003)

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoind. a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 320 mm (LK2233)

Dim. Imballo 56,5 x 37 x 43,5 cm | Peso 31,5 kg | Pz. Pallet n° 15




CE UNI EN 997


Dop-No997

pag. 1/2


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista retro / back view


SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
 WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
 FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 32 CM
 ARRANGEMENT DISCHARGE
 TO FLOOR FROM 5 TO 32 CM

connessioni di scarico
 da acquistare
 separatamente
 drainage connector
 to be purchased separately



da/from 50 a/to 320 mm

sezione longitudinale / section

LK117RGE

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean, scarico S/P ed erogatore bidet in acciaio

(completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003 ed kit erogatore bidet art. ERAS)

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolg. in termoind. a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoind. a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 330 mm (LK2233)

Dim. Imballo 56,5 x 37 x 43,5 cm | Peso 32,5 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 997

Dop-No997

pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




dettaglio kit erogatore
 kit bidet jet detail



da/from 50 a/to 330 mm

sezione longitudinale / section




art. 9003
 kit di fissaggio (in dotazione)
 fixing kit (included in the box)

vista retro / back view


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 320* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

design GIULIO CAPPELLINI e ROBERTO PALOMBA

1999

LK217

Bidet back to wall monoforo (completo di kit fissaggio art. 9003)


• con troppopieno • senza foro rubinetetto su richiesta

Complementi: Complemento bidet Niagara (TR40)
Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 56,5 x 37 x 43,5 cm | Peso 29,5 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

5051/WC

Vaso sospeso

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09)
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 23,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

5051/WCG

Vaso sospeso con sistema **goclean**

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 21,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

5051/WCGE

Vaso sospeso con sistema **goclean** ed erogatore bidet in acciaio (completo di kit erogatore bidet art. ERAS)

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09)

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 22,5 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997

Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio kit erogatore
kit bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

5051/B

Bidet sospeso monoforo


• con troppopieno • senza foro/3 fori rubinetto su richiesta

Complementi: Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 19,5 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

5064G Mini Link

Vaso sospeso con sistema **goclean**

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09 - LKCW10)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Riduttore di flusso (RIDFLUGOS)
Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

5064 Mini Link

Vaso sospeso

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09)
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

5064E Mini Link

Vaso sospeso con erogatore bidet cromo
(completo di kit erogatore bidet art. ERWCB)

Complementi: Coprivaso legno e poliestere (5051CW01)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (LKCW07 - 5051CW03)
Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (LKCW09)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° 15

UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



dettaglio erogatore / bidet jet detail



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

5065 Mini Link

Bidet sospeso monoforo


- con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo 58 x 36,5 x 36 cm | Peso 21 kg | Pz. Pallet n° 15


UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

design GIULIO CAPPELLINI e ROBERTO PALOMBA


1999

5051CW01

Coprivaso in legno e poliestere


Complementi: Vaso btw Link go**clean** (LK117G - LK117GE)
 Vaso Link **Plus** go**clean** (LK117RG - LK117RGE)
 Vaso Link sospeso (5051/WC)
 Vaso Link go**clean** sospeso (5051/WCG - 5051/WCGE)
 Vaso MiniLink sospeso (5064 - 5064E)
 Vaso MiniLink go**clean** sospeso (5064G)

Dim. Imballo 52 x 40 x 7 cm | Peso 4,4 kg | Pz. Pallet n° -




art. LK117G - LK117GE
LK117RG - LK117RGE

vista zenitale / zenital view




art. 5051/WC
5051/WCG - 5051/WCGE

vista zenitale / zenital view




art. 5064
5064G - 5064GE


vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

design GIULIO CAPPELLINI e ROBERTO PALOMBA

2020

LKCW07

Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata con **cerniere cromo a sgancio rapido**

LKCW07OR


Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata con **cerniere oro a sgancio rapido**

Complementi: Vaso btw Link **go**clean (LK117G - LK117GE)
 Vaso Link **Plus go**clean (LK117RG - LK117RGE)
 Vaso Link sospeso (5051/WC)
 Vaso Link **go**clean sospeso (5051/WCG - 5051/WCGE)
 Vaso MiniLink sospeso (5064 - 5064E)
 Vaso MiniLink **go**clean sospeso (5064G)

Dim. Imballo


Peso 3 kg

Pz. Pallet n° -




art. LK117G - LK117GE
LK117RG - LK117RGE

vista zenitale / zenital view




art. 5051/WC
5051/WCG - 5051/WCGE

vista zenitale / zenital view




art. 5064
5064G - 5064GE


vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

LKCW09


Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso btw Link **goclean** (LK117G)
 Vaso Link **Plus goclean** (LK117RG - LK117RGE)
 Vaso Link sospeso (5051/WC)
 Vaso Link **goclean** sospeso (5051/WCG - 5051/WCGE)
 Vaso MiniLink sospeso (5064 - 5064E)
 Vaso MiniLink **goclean** sospeso (5064G)

Dim. Imballo


Peso 2,9 kg

Pz. Pallet n° -




art. LK117G
LK117RG
LK117RGE

vista zenitale / zenital view




art. 5051/WC
5051/WCG
5051/WCGE

vista zenitale / zenital view




art. 5064
5064G
5064GE


vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

LKCW10


Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso btw Link **goclean** (LK117G)
 Vaso Link **Plus goclean** (LK117RG)
 Vaso Link **goclean** sospeso (5051/WCG)
 Vaso MiniLink **goclean** sospeso (5064G)

Dim. Imballo


Peso 2,9 kg

Pz. Pallet n° -




art. LK117G
LK117RG

vista zenitale / zenital view




art. 5051/WC
5051/WCG

vista zenitale / zenital view




art. 5064
5064G


vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm

5051CW03


Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata con **cerniere cromo a sgancio rapido**

Complementi: Vaso btw Link **goclean** (LK117G)
 Vaso Link **Plus goclean** (LK117RG - LK117RGE)
 Vaso Link sospeso (5051/WC)
 Vaso Link **goclean** sospeso (5051/WCG - 5051/WCGE)
 Vaso MiniLink sospeso (5064 - 5064E)
 Vaso MiniLink **goclean** sospeso (5064G)

Dim. Imballo


Peso 3 kg

Pz. Pallet n° -




art. LK117G - LK117GE
LK117RG - LK117RGE

vista zenitale / zenital view




art. 5051/WC
5051/WCG - 5051/WCGE

vista zenitale / zenital view




art. 5064
5064G - 5064GE


vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view



vista laterale / lateral view

dimensioni in mm