

PY42A Play 42

Lavabo cm 42 da appoggio


• senza troppopieno • senza piano rubinetteria

Complementi: Mobili CUBIKA - depth. 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura FILO 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)
 Rubinetti lavabo linea: STIL - ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - LOOK
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)

Dim. Imballo cm | Peso 11.2 kg | Pz. Pallet n° 30

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




foro consigliato
 sul piano Ø140
 suggested hole
 on the top Ø140

vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



sezione longitudinale / section

PY52A Play 52

Lavabo cm 52 da appoggio



• senza troppopieno • senza piano rubinetteria

Complementi: Mobili CUBIKA - depth. 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura FILO 60 / 75 (FI60SV - FI75SV - FI75SC)
 Rubinetti lavabo linea: STIL - ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - LOOK
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)

Dim. Imballo cm | Peso 12.8 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



PY62A Play 62

Lavabo cm 62 da appoggio



• senza troppopieno • senza piano rubinetteria

Complementi: Mobili CUBIKA - depth. 50 cm
 Mobile DENVER (DV103M)
 Struttura FILO 75 (FI75SV - FI75SC)
 Rubinetti lavabo linea: STIL - ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - LOOK
 Accessori linea: TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE)
 Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR)

Dim. Imballo cm | Peso 15.4 kg | Pz. Pallet n° 15

CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688



PY170V Play 170

Vasca cm 170 freestanding - tappo piletta in tinta con la vasca
(completa di sistema di scarico art. SIFVA4)
• con troppopieno

Complementi: Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD - STIL



Dim. Imballo



Peso - kg

Pz. Palet n° 1

UNI EN 14516 - CL1


Dop-No14516

Preinstallazione - Preinstallation




vista zenitale / zenital view


SOLID SURFACE	GLOSSY GELCOAT
Peso Netto Net Weight = 113 Kg	Peso Netto Net Weight = 135 Kg
Peso Lordo Gross Weight = 148 Kg	Peso Lordo Gross Weight = 170 Kg
Capacità Max / Max Capacity = 310 L	




vista frontale / frontal view



sezione laterale / section



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PY118S

Vaso sospeso con sistema **gosilent** (kit fissaggio art. 9008 e riduttore di flusso art. RIDFLUGOS inclusi)

Complementi: Coprivaso slim in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (PYCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 21,8 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)



vista retro / back view

PY118G

Vaso sospeso con sistema **goclean** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso slim in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (PYCW07)
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 21,8 kg | Pz. Pallet n° 18

UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

PY218

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)

• con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta


Complementi: **Rubinetto bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - QUICK**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


Dim. Imballo cm | Peso 19 kg | Pz. Pallet n° 18




CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

KITPY116S

Complete monoblock wc Kit consisting of:
 Monoblock wc **goclean** with S/P trap (art. AP116RG),
 drainage connectors (art. LK5018), ceramic cistern (art. AP39),
 discharge mechanism (art. MBBO), seat&cover (art. PYCW07)
 and floor fixing kit (art. 9003).


Complements: Line accessories: TWO - HOOP - FOLD - STIL

Package dim. wc	cm	Weight	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Package dim. cistern	cm	Weight	14 kg	Pz. Pallet n°	36


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2



vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



vista frontale / frontal view

NOTICE: floor fixing by silicone



sizes in mm

Please consider a 2% tolerance on indicated measurements

KITPY116S

Complete monoblock wc Kit consisting of:
 Monoblock wc gosilent with S/P trap (art. PY116RS),
 drainage connectors (art. LK5018), ceramic cistern (art. AP39),
 discharge mechanism (art. MBBO) and seat&cover (art. PYCW07)

Complements: Line accessories: TWO - HOOP - FOLD - STIL


Package dim. wc	cm	Weight	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Package dim. cistern	cm	Weight	14 kg	Pz. Pallet n°	36




UNI EN 997

Dop-No997

pag. 2/2



vista zenitale / zenital view



NOTICE: floor fixing by silicone



sizes in mm

Please consider a 2% tolerance on indicated measurements

PY116RS + AP39

Vaso monoblocco Plus* gosilent con scarico s/p + cassetta di scarico per vaso monoblocco

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta


Complementi: Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente (APCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici:
*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
*Kit per scarico pavimento da 50 a 180 mm (LK5018)
*Kit per scarico pavimento da 180 a 240 mm (LK2022)
*Kit per scarico pavimento da 240 a 380 mm (LK2438)


Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36

CE UNI EN 997 Dop-No997

pag. 1/2



vista zenitale / zenital view



ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone




dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LK5018 (SET: TR38CON+LKR40)




da/from 50 a/to 180 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 180 a/to 240 mm

LK2438 (SET: TR38CON+LKR33)



da/from 240 a/to 380* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

PY117S

Vaso back to wall con sistema **gosilent** e scarico S/P
(connessioni di scarico art. LK1012 e riduttore di flusso art. RIDFLUGOS inclusi)


Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (PYCW07)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Dim. Imballo **cm** | Peso **30.7 kg** | Pz. Pallet n° **15**


CE UNI EN 997 Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone



PY117RS

Vaso back to wall PLUS* gosilent (riduttore di flusso art. RIDFLUGOS incluso)

*ATTENZIONE: connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)
Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (PYCW07)

Accessori tecnici: *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
*Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
*Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
*Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
*Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
*Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
*Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
*Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
*Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
*Kit per scarico pavimento da 220 a 350 mm (LK2233)

Dim. Imballo cm | Peso 30 kg | Pz. Pallet n° 15




CE UNI EN 997


Dop-No997

pag. 1/2


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista retro / back view


SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 35 CM
ARRANGEMENT DISCHARGE
TO FLOOR FROM 5 TO 35 CM

connessioni di scarico da acquistare separatamente
drainage connector to be purchased separately



da/from 50 a/to 350 mm


sezione longitudinale / section

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone




KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 350* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

PY217

Bidet back to wall monoforo


- con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: Complemento bidet Niagara (TR40)
 Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL - LOOK
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso 27 kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



misura consigliata
 per nuovo impianto
 recommended size
 for new system

vista retro / back view

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone




PYCW05


Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso Play sospeso **go silent** (PY118S - PY118G)
Vaso Play back to wall **go silent** (PY117S - PY117RS)


Dim. Imballo cm | Peso 2,2 kg | Pz. Pallet n° -




art. PY117S - PY117RS
vista zenitale / zenital view



art. PY118S
vista zenitale / zenital view



art. PY117S - PY117RS
vista laterale / lateral view



art. PY118S
vista laterale / lateral view


dimensioni in mm

PYCW07


Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata con **cerniere a sgancio rapido**

Complementi: Vaso Play sospeso **go**silent**** (PY118S - PY118G)
 Vaso Play back to wall **go**silent**** (PY117S - PY117RS)
 Vaso Play monoblocco **go**silent**** (PY116S - PY116RS)


Dim. Imballo cm | Peso 3,2 kg | Pz. Pallet n° -




art. PY116S - PY116RS
vista zenitale / zenital view




art. PY117S - PY117RS
vista zenitale / zenital view




art. PY118S
vista zenitale / zenital view



art. KITPY116S - PY116RS
vista laterale / lateral view



art. PY117S - PY117RS
vista laterale / lateral view



art. PY118S
vista laterale / lateral view

dimensioni in mm